



Draagbare krachtpatser voor elke klus

Libero TIG 200 AC/DC



TIG + MMA + puls-functie!

Ervaar de vrijheid van deze veelkunner

Wil je een veelzijdige, betrouwbare lasmachine met de zekerheid van een prima naservice? Eén tip: kies voor de Lastek Libero TIG 200. Met slechts 8 kg is hij makkelijk draagbaar, terwijl hij topprestaties levert bij zowel TIG- als MMA-lassen. En reken daar ineens maar volgende **top-troeven** bij:

- Puls-functie: perfect voor dunne materialen en gecontroleerde lassen.
- Uitstekend voor aluminium: de AC-balansregeling zorgt voor een schone las en optimale inbranding.
- Makkelijk te bedienen: kies uit drie golfvormen (triangel, sinus of squarewave) voor de perfecte smeltbadcontrole.
- sla je top-10 van lasprogramma's op
- optimaal beschermd tegen overbelasting, te hoge of te lage spanning en oververhitting
- geschikt voor gebruik met generator

Met een vermogen tot 200A, een inschakelduur van 35% en een opslag voor 10 instellingen is de Libero TIG 200 een erg logische keuze voor lassers die kracht en gebruiksgemak willen combineren. Geschikt voor diverse materialen, zoals staal, RVS, aluminium en meer.



Getest en meer dan goed bevonden

Wij in het Expert Center hebben de eer om onze nieuwste machines aan finale praktijktesten te onderwerpen. Hij moest aan volgende kwaliteiten voldoen: kwalitatief lassen, meerdere lasprocessen, flexibel in gebruik en degelijk gebouwd.

Deze Libero Tig doorstond met glans het vuur aan zijn schenen. Een echte topmachine, weer een rijke aanvulling op het Lastek-gamma. Ik weet 100% zeker dat klanten heel blij gaan zijn met deze aankoop.

Kenmerken in detail

- Lift TIG- en HF-startmodi voor veelzijdigheid bij het lassen rond gevoelige elektronische apparatuur
- Instelbare boogkracht, Hot Start en Anti-Stick regeling voor meer controle en gebruiksgemak bij het MMA-lassen
- Elektronisch HF TIG boogontstekingssysteem voor vervuilingenvrije en eenvoudige boogstart met lage EMF-interferentie
- 2T/4T/RPT/Spot Time lasproces
- Digitaal display voor nauwkeurige instelling en feedback van lasparameters
- Uitgerust met temperatuur-, spannings- en stroomsensoren voor maximale bescherming
- Ontworpen om te werken met dieselgeneratoren en om storingen door spanningspieken te voorkomen
- Up/Down-knop voor afstandsbediening op de toorts
- Regeling van ampère-instelling op de toorts.
- Bedrade of draadloze voetpedaalbediening (optioneel)



Libero TIG 200 AC/DC

Technische gegevens

Netspanning	[V]	1 × 230V (±10%)	
Frequentie	[Hz]	50/60	
Functie		MMA	TIG
Nominale ingangsstroom	[A]	43.2 AC MMA 44.0 DC MMA	32.5 AC TIG 32.1 DC TIG
Inschakelduur	[40°C 10 min]	30% 200A	
	[40°C 10 min]	60% 141A	
	[40°C 10 min]	100% 110A	
Lasstroombereik	[A]	10 ~ 200	
Up slope/Down slope	[s]	0 - 10	
Voor-/Nagastijd	[s]	0 - 2 / 0 - 10	
Puls frequentie	[Hz]	0.5 - 100	
AC frequentie	[Hz]	50 ~ 250	
Reinigend effect AC TIG	[%]	-5 ~ +5	
Nullastspanning	[V]	71	
Efficiëntie	[%]	≥ 85	
Isolatieklasse		H	
Beschermingsklasse		IP21S	
Koeling		AV	
Netto gewicht	[kg]	8,0	
Afmetingen	[mm]	490 × 150 × 305	



voor echt vakwerk



Lastek Belgium

Toekomstlaan 50
2200 Herentals
T +32 (0)14 22 57 67
customercare@lastek.be
www.lastek.be

Service Center West

Hoogleedsesteenweg 346
8800 Roeselare
T +32 (0)51 22 04 17
servicecenterwest@lastek.be

